






Схема размещения рекламных конструкций на территории МО город Алапаевск.



	Рекламный щит (3,0*6,0)
	Размер информационного поля 3,0*6,0
	Рекламный стенд (1,75*3,6)
	Размер информационного поля 1,75*3,6
	Рекламный стенд (Сити-Формат)(1,8*1,2)
	Размер информационного поля 1,8*1,2
	Стенд (Сити-формат) на остановочном пункте(1,8*1,2)
	Размер информационного поля 1,8*1,2

**ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК**

№ п/п	Лист карты	№ на карте	Адрес	Тип конструкции	Размер рекламного изображения высота/ширина (м)	Площадь кв.м.	Вид конструкции	Основные технические характеристики	Ориентир места	
									Координата X МСК-66	Координата Y МСК-66
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13	1	Местоположение: ул. Красина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 50 метрах по направлению на юг от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г. Алапаевск, ул. Красина, 41.	Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений	3,0*6,0	36,0	Щит	Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.	503026	1597628

2	14	2	<p>Местоположение: ул.Павлова. В границах земельного участка, расположенного примерно в 2 метрах по направлению на север от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Ленина, 22.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений</p>	1,75*3,6	6,3	Стенд	<p>Конструкция - из металлического профиля. Ширина конструкции: 3600мм. Высота конструкции: от 2100мм до 2800мм. Опорные стойки - стальные равнополочные уголки. Высота опорных стоек: от 300мм до 1000мм. Фундамент - бетонный.</p>	505229	1598232
3	16	3	<p>Местоположение: ул.Ленина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 95 метрах по направлению на север от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Ленина, 86.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений</p>	3,0*6,0	36	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	507179	1598292
4	14	4	<p>Местоположение: ул.Братьев Серебряковых. В границах земельного участка, расположенного примерно в 32 метрах по направлению на запад от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Братьев Серебряковых, 20.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений</p>	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-формат)	<p>Конструкция - из металлического профиля квадратного сечения. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Опорная часть облицована металлическими кассетами. Торцы щита закрыты по периметру. Высота опорной части - 300 мм.</p>	505198	1597721

5	14	5	Местоположение: ул.Братьев Серебряковых. В границах земельного участка, расположенного примерно в 32 метрах по направлению на запад от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Братьев Серебряковых, 20.	Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-форма т)	Конструкция - из металлического профиля квадратного сечения. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Опорная часть облицована металлическими кассетами. Торцы щита закрыты по периметру. Высота опорной части - 300 мм.	505236	1597723
6	14	6	Местоположение: ул.Братьев Серебряковых. В границах земельного участка, расположенного примерно в 24 метрах по направлению на запад от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Братьев Серебряковых, 20.	Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-форма т)	Конструкция - из металлического профиля квадратного сечения. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Опорная часть облицована металлическими кассетами. Торцы щита закрыты по периметру. Высота опорной части - 300 мм.	505198	1597730
7	14	7	Местоположение: ул.Братьев Серебряковых. В границах земельного участка, расположенного примерно в 24 метрах по направлению на запад от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Братьев Серебряковых, 20.	Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-форма т)	Конструкция - из металлического профиля квадратного сечения. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Опорная часть облицована металлическими кассетами. Торцы щита закрыты по периметру. Высота опорной части - 300 мм.	505236	1597731

8	15	8	<p>Местоположение: ул.Пушкина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 6 метрах по направлению на северо-восток от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Пушкина, 93.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений</p>	1,75*3,6	6,3	Стенд	<p>Конструкция - из металлического профиля. Ширина конструкции: 3600мм. Высота конструкции: от 2100мм до 2800мм. Опорные стойки - стальные равнополочные уголки. Высота опорных стоек: от 300мм до 1000мм. Фундамент - бетонный.</p>	505127	1597646
9	15	9	<p>Местоположение: ул. Сафонова. В границах земельного участка, расположенного примерно в 7 метрах по направлению на восток от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Ленина, 11.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений</p>	3,0*6,0	18,0	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	504736	1598169

10	15	10	<p>Местоположение: ул. Сафонова. В границах земельного участка, расположенного примерно в 1 метре по направлению на восток от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Ленина, 11.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений</p>	3,0*6,0	18,0	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	504736	1598163
11	15	11	<p>Местоположение: ул. Ленина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 1 метре по направлению на юг от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Ленина, 8, корп. 1.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений</p>	3,0*6,0	18	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	504797	1598227

12	15	12	<p>Местоположение: ул. Ленина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 7 метрах по направлению на юг от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.Ленина, 8, корп. 1.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, сооружений</p>	3,0*6,0	18	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	504791	1598228
13	21	13	<p>Местоположение: ул. Ялунинская. В границах земельного участка, расположенного примерно в 80 метрах по направлению на юго-запад от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул. Ялунинская, 36</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, сооружений</p>	3,0*6,0	36,0	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	504624	1599351

14	15	14	<p>Местоположение: ул. Фрунзе. В границах земельного участка, расположенного примерно в 8 метрах по направлению на юго-восток от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 28.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений</p>	3,0*6,0	36,0	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	504878	1598098
15	15	15	<p>Местоположение: ул. Фрунзе. В границах земельного участка, расположенного примерно в 14 метрах по направлению на юго-восток от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 28.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений</p>	3,0*6,0	36,0	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	504872	1598098




16	20	16	<p>Местоположение: ул. Некрасова. В границах земельного участка, расположенного примерно в 63 метрах по направлению на юго-запад от ориентира- здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г. Алапаевск, ул. Некрасова, 2.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаем ые вне зданий, строений, сооружений</p>	3,0*6,0	18	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	503854	1598130
17	20	17	<p>Местоположение: ул. Некрасова. В границах земельного участка, расположенного примерно в 69 метрах по направлению на юго-запад от ориентира- здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г. Алапаевск, ул. Некрасова, 2.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаем ые вне зданий, строений, сооружений</p>	3,0*6,0	18	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	503848	1598128


18	14	18	Местоположение: ул. Ленина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 67 метрах по направлению на юг от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул. Ленина, 30.	Рекламные конструкции, размещаемые на остановочных пунктах движения общественного транспорта	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-формат) на остановочном пункте	Одна из стен остановочного павильона включает в себя двусторонний рекламно-информационный носитель с размерами 2,0x1,4 м.	505563	1598224
19	14	19	Местоположение: ул. Ленина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 40 метрах по направлению на юго-запад от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул. Ленина, 30.	Рекламные конструкции, размещаемые на остановочных пунктах движения общественного транспорта	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-формат) на остановочном пункте	Одна из стен остановочного павильона включает в себя двусторонний рекламно-информационный носитель с размерами 2,0x1,4 м.	505600	1598173
20	19	20	Местоположение: ул. Ленина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 15 метрах по направлению на запад от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул. Ленина, 48.	Рекламные конструкции, размещаемые на остановочных пунктах движения общественного транспорта	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-формат) на остановочном пункте	Одна из стен остановочного павильона включает в себя двусторонний рекламно-информационный носитель с размерами 2,0x1,4 м.	506039	1598215
21	18	21	Местоположение: ул. Ленина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 56 метрах по направлению на юг от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул. Перминова, 58.	Рекламные конструкции, размещаемые на остановочных пунктах движения общественного транспорта	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-формат) на остановочном пункте	Одна из стен остановочного павильона включает в себя двусторонний рекламно-информационный носитель с размерами 2,0x1,4 м.	506487	1598221

22	18	22	Местоположение: ул. Ленина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 25 метрах по направлению на северо-восток от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул. Перминова, 58.	Рекламные конструкции, размещаемые на остановочных пунктах движения общественного транспорта	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-формат) на остановочном пункте	Одна из стен остановочного павильона включает в себя двусторонний рекламно-информационный носитель с размерами 2,0x1,4 м.	506601	1598247
23	17	23	Местоположение: ул. Гоголя. В границах земельного участка, расположенного примерно в 35 метрах по направлению на юго-восток от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул. Гоголя, 2.	Рекламные конструкции, размещаемые на остановочных пунктах движения общественного транспорта	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-формат) на остановочном пункте	Одна из стен остановочного павильона включает в себя двусторонний рекламно-информационный носитель с размерами 2,0x1,4 м.	506585	1598938
24	17	24	Местоположение: ул. Гоголя. В границах земельного участка, расположенного примерно в 122 метрах по направлению на юго-восток от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г.Алапаевск, ул. Гоголя, 2.	Рекламные конструкции, размещаемые на остановочных пунктах движения общественного транспорта	1,8*1,2	4,32	Стенд (Сити-формат) на остановочном пункте	Одна из стен остановочного павильона включает в себя двусторонний рекламно-информационный носитель с размерами 2,0x1,4 м.	506598	1599034

26	16	25	<p>Местоположение: ул. Ленина. В границах земельного участка, расположенного примерно в 3 метрах по направлению на юг от ориентира-здание, расположенного за границами участка; адрес ориентира: г. Алапаевск, ул. Ленина, 119.</p>	<p>Рекламные конструкции, располагаемые вне зданий, строений, сооружений</p>	3,0*6,0	36,0	Щит	<p>Ширина конструкции: 6000мм. Высота конструкции: от 5000мм до 7000мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы щита закрыты по периметру. Фундамент должен быть заглублен.</p>	507054	1598249
----	----	----	---	--	---------	------	-----	---	--------	---------

























КС № 2 им.  
Тимирязева